



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
SIGURANȚA ALIMENTELOR**

**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CĂLĂRAȘI**

Primăria Comunei Belciugatele



Nr. 1229/09.08.2018

Intrare Nr. 4095
20.18 Luna 08 Ziua 09

CĂTRE,

PRIMARIA

In atenta Domnului Primar
Presedinte al Unitatii Locale de Sprijin

*Defectii cu proba
si pastare pe site
09.08.2018*

Avand in vedere situatia epidemiologica determinata de difuzarea exploziva a virusului pestei porcine africane (PPA) la porcii domestici si mistreti in judetul Tulcea, si confirmarea de noi focare in judetele Ialomita, Constanta, Braila, Galati, cat si in judetele Satu Mare, Salaj, Bihor, riscul generat de posibilitatea raspandirii bolii pe teritoriul judetului Calarasi devine major.

Gradul de interventie trebuie sa fie deosebit de ridicat pentru a interveni eficient si a bloca raspandirea virusului PPA in judetul Calarasi, prin respectarea intocmai la nivelul fiecarui fond de vanatoare a masurilor stabilite in cadrul sedintei CLCB din data de 7.08.2018, in baza prevederilor

1. Hotararea nr 3/01.08.2018 CNSSU privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare privind planul de masuri de combatere a pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei

2. Planul cadru de masuri pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane pe teritoriul judetului Calarasi, in zone infectate definite in baza art 15 si 16 al Directivei 60/200 CE, aprobat in cadrul sedintei Centrului Local de Combatere a Bolii Judetean Calarasi prin Hotararea nr 11/07.08.2018 a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe care il atasam prezentei

3. HG 830/2016 actualizata.

Atasam pliant „Recomandări ale ANSVSA pentru a evita răspândirea pestei porcine africane și a pestei porcine clasice în timpul partidelor de vânătoare” si pliant „atentie ! risc de pesta porcina africana la porcii domestici si mistreti”, spre informare.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,

Dr. Viorel BUCUR

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Dr. CORNELIA TILPEANU



Serviciu Control Oficial
Sanatatea si Bunastarea Animalelor
Dr. Popescu Eugenia

ATENȚIE ! RISC DE PESTA PORCINA AFRICANĂ LA PORCII DOMESTICI ȘI MISTREȚI

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc și care implică mari pagube economice și sociale datorate uciderii porcilor din zonele cu restricții și măsurilor sanitare veterinare privind circulația controlată a porcilor vii, a carnii și produselor provenite de la aceștia.

Boala nu se transmite la om.

Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, ESTE OBLIGATORIU:

ESTE INTERZISĂ CRESTEREA PORCILOR LIBER - CRESTEȚI porcii doar în spații îngradite;

ESTE INTERZISĂ CRESTEREA PORCILOR PE FONDURILE DE VANATOARE

ESTE INTERZISĂ CRESTEREA PORCILOR LA STANE

NU intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă; pentru dezinfecția la intrarea în adăpost puneți o tăviță cu o soluție de sodă caustică;

NU hrăniți animalele cu resturi alimentare/lăături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;


NU scoateți scroafele/vierii din exploatare în scopul monei cu animale din altă exploatare;

NU cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

NU folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

- moarte rapidă, în timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (cu sânge), urdori la ochi.



- **NU** aruncați cadavrele de animale;
- **IZOLATI** animalele bolnave
- proprietarii vor primi DESPAGUBIRI NUMAI DACA TOATE ANIMALELE SUNT CROTALIAȚE
- **ANUNȚATI DE URGENTĂ** medicul veterinar din localitate sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor CALARASI la numărul de telefon **0242/ 3136763**



**AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU
SIGURANȚA ALIMENTELOR**

**DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
CĂLĂRAȘI**

**Recomandări ale Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pentru a evita răspândirea pestei porcine
africane și a pestei porcine clasice în timpul partidelor de vânătoare:**

ATENȚIE!

1. Oricare partidă de vânătoare se va desfășura numai cu notificarea prealabilă a Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Județene

2. Vânătorii sunt obligați să fie instruiți pentru prelevarea de probe de la toți mistreții împușcați și să păstreze vânatul în centrul de colectare vânat, până la aflarea rezultatului examenului de laborator.

3. După vânătoare, câinii gonaci nu vor fi lăsați liberi, pentru a se evita venirea în contact cu animalele împușcate și răspândirea virusului la întoarcerea în comunitate.

4. După vânătoare, recoltarea probelor pentru examenul de laborator este recomandat să se facă într-un centru de colectare a vânatului, pentru a nu permite împrăștierea de resturi biologice în mediu, unde alți porci sălbatici pot veni în contact cu ele.

Carcasele vor fi păstrate în centrul de colectare până la aflarea rezultatelor de laborator.

5. Dacă nu este disponibil un centru de colectare pentru vânat, recoltarea probelor se va face după ce vânatul împușcat este așezat pe o folie de plastic, care ulterior va fi strânsă și distrusă prin ardere sau îngropare

6. Masa gastro-intestinală rezultată în urma eviscerării carcaselor va fi îngropată la cel puțin 1 metru

adâncime, împreună cu folia pe care s-a făcut eviscerarea, pentru a evita dezgroparea ei de către animalele sălbatice.

Este interzisă abandonarea la întâmplare, în pădure, a resturilor provenite de la animalele sacrificate, pentru a nu veni în contact cu insectele și animalele sălbatice.

7. Responsabilii fondurilor de vânătoare au obligația să anunțe medicului veterinar oficial de depistarea pe fondul de vânătoare a mistreților morți sau bolnavi.

8. Vânătorii care vor duce acasă carcasele de porci mistreți au obligația să nu înstrăineze carnea și să nu administreze în hrana porcilor din gospodărie resturi provenite de la porcii mistreți vânați.

9. Responsabilii fondurilor de vânătoare au obligația să asigure respectarea acestor reguli.